




УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ СТЕНА/ПОЛ




ВАРИАНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ УЗЛА СТЕНЫ/ПОЛ




УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ




ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ШОВ




ВАРИАНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ШВА




ЛИКВИДАЦИЯ НАПОРНОЙ ТЕЧИ




**ВВОДЫ КОММУНИКАЦИЙ
СУЩЕСТВУЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ**




СТРОЯЩАЯСЯ КОНСТРУКЦИЯ




УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПО АРМИРОВАННОЙ БЕТОННОЙ СТЯЖКЕ



**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
СУЩЕСТВУЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ**





СТРОЯЩАЯСЯ КОНСТРУКЦИЯ




Примечание к варианту "Строящаяся конструкция":

При бетонировании применять бетон проектной прочности с добавкой "Пенетрон Адмикс" 1% от массы цемента


ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ



УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МОНОЛИТНОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ



УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МОНОЛИТНОЙ СТРОЯЩЕЙСЯ КОНСТРУКЦИИ



Армированная бетонная стяжка

Монолитная бетонная плита (бетон с добавкой "Пенетрон Адмикс")


Подготовка из тощего бетона
(при необходимости)

Утрамбованный грунт основания


Примечание к варианту "Строящаяся конструкция":

При бетонировании применять бетон проектной прочности с добавкой "Пенетрон Адмикс" 1% от массы цемента


ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ СООРУЖЕНИЯ




НАБИВНАЯ СВАЯ




НАБИВНАЯ СВАЯ




**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ
СУЩЕСТВУЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ**




**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ
СТРОЯЩАЯСЯ КОНСТРУКЦИЯ**




**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ
СТРОЯЩАЯСЯ КОНСТРУКЦИЯ**




ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ




ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ




**ОТСЕЧЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО ПОДСОСА МЕЖДУ БЕТОННЫМ ФУНДАМЕНТОМ И
СТЕНАМИ ИЗ ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА**




**ОТСЕЧЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО ПОДСОСА МЕЖДУ БЕТОННЫМ ФУНДАМЕНТОМ И
СТЕНОЙ ИЗ ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА**




**ОТСЕЧЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО ПОДСОСА МЕЖДУ БЕТОННЫМ ФУНДАМЕНТОМ И
СТЕНОЙ ИЗ ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА**



ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ



ВНЕШНЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ

